

Приложение BitVision

Инструкция пользователя

<u>Версия: V9.1.2.5</u>

Об инструкции

Данная инструкция является универсальной версией для приложения BitVision. Поддерживаемые функции могут различаться для разных версий, в зависимости от версии, которую вы установили.

Эта инструкция предназначена для использования в качестве справочного пособия при работе. Пожалуйста, полностью прочтите ее перед установкой и использованием.

Все изображения, значки и описания данной инструкции использованы только для пояснения и в целях иллюстрации, и могут отличаться от конкретного продукта в зависимости от версии загружаемого вами приложения. Наша компания будет обновлять содержание этой инструкции в соответствии с улучшением характеристик продукта, а также будет регулярно улучшать и обновлять продукты и программы, описанные в этом руководстве. Пожалуйста, примите во внимание, что обновленный контент будет добавлен в новой версии без предварительного уведомления.

Декларация ответственности

- В максимальной степени, разрешенной законодательством, все продукты, описанные в данном руководстве (включая оборудование, программное обеспечение, встроенное ПО) предоставляются на основе "текущего состояния", которое может иметь ошибки или неточности. Наша компания не предоставляет какой-либо конкретной или подразумеваемой гарантии, включая, но не ограничиваясь гарантию товарной пригодности, качества, удовлетворенности, пригодности для определенной цели, не нарушения прав третьих лиц. Мы также не предлагаем никакой компенсации за особые, случайные или косвенные убытки, возникшие в результате использования данного руководства или продукта нашей компании, включая, но не ограничиваясь потерей прибыли от бизнеса, потерей данных или документации.
- Все риски, связанные с работой в интернете, в том числе, но не ограничиваясь, сетевые атаки, взлом, вирусные цифровые инфекции и т.д., лежат на пользователе, и мы не несем ответственности за анормальную работу приложения, раскрытие информации и т.д. Но мы предложим вам своевременную помощь в службе технической поддержки.

1 ВВЕДЕН	ИЕ1
1.1 TPEE	50вания1
2 СТРУКТУ	/РА СИСТЕМЫ
3 РАБОТА	С ПРИЛОЖЕНИЕМ
3.1	Загрузка и установка
3.2	Окно входа
3.2.1	Данные аккаунта
3.2.2	Создание аккаунта BitVision
3.2.3	Забытый пароль
3.2.4	Логин6
3.3	Боковая панель меню
3.4	Основной интерфейс
3.4.1	ПРОСМОТР В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
3.4.2	Воспроизведение
3.4.3	Режим VR
3.5	Персональный центр
3.5.1	Аватар
3.5.2	Псевдоним
3.5.3	РЕАЛЬНОЕ ИМЯ
3.5.4	Изменение пароля
3.6	Менеджер устройств
3.6.1	Менеджер групп
3.6.2	Добавление устройства
3.6.3	Детали устройства
3.7	Менеджер изображений
3.8	Сообщения о событии
3.9	Облачные устройства
3.10	ДЕМО
3.11	Вход по SN
3.12	Настройки
3.13	Выход 49

Содержание

1 Введение

1.1 Требования

BitVision может работать в смартфоне или планшете на базе OC Android и IOS. Пользователь может подключить IPC, DVR, NVR, XVR к смартфону и клиенту на ПК. Соединение между клиентом и IPC, DVR, NVR, XVR показано на рисунке 2-1.



Замечания

- Приложение поддерживает смартфоны и планшеты с версией Android 4.4 или выше.
- > Приложение поддерживает iPhone и iPad с версией IOS 9.0 или выше.
- ≻ Поддержка смартфонов Android среднего и высокого разрешения, таких как 800х480, 1280х720, 1920х1080.
- Поддержка планшетов от 7 до 10 дюймов с разрешением 1280х800, 1024х768, 2560х1600, 2048х1536.
- Старая версия BitVision может быть заменена непосредственно при установке новой версии.
- В этом руководстве описывается мобильное приложение для Android. Для iOS значки будут отличаться, в зависимости от того, какое приложение вы используете.

2 Структура системы

Диаграмма развертывания между устройствами:



Рис. 2-1

3 Работа с приложением

3.1 Загрузка и установка

Процедура: регистрация-->вход-->добавление устройства-->использование.

Приложение загружается и устанавливается на мобильный телефон Apple или Android, планшет и ПК следующими способами:

(1) Отсканируйте QR код.





Рис.3-1 Android

Рис. 3-2 iOS

(2) Для Android зайдите в Google play, для iOS — в App Store и найдите "BitVision"для загрузки и установки.

(3) Используйте следующие ссылки:

Для Android:

<u>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gzch.lsplat.BitVision</u> Для IOS:

https://itunes.apple.com/app/id1419463554



Замечание

Адрес личного кабинета для ПК: <u>https://www.bitvision.app/login</u>

3.2 Окно входа

Стартовое окно приложения содержит разделы входа, восстановления пароля и регистрации нового аккаунта.

\leftarrow		
B	IT VISIO	N
🞦 lenter e	mail account	\sim
💼 enter p	assword	Ny 4
🗹 Remembe	er password	Forget?
	Login	
	Register	
	1	

Рис. 3-3

3.2.1 Данные аккаунта



- Запустите BitVision и нажмите В верхнем левом углу для вызова боковой панели меню;
- Пажмите сверху для вызова окна данных учетной записи.

3.2.2 Создание аккаунта BitVision

-		\leftarrow Email Register	
		enter email account	
		enter password	s
BITVISIC	\sim	enter password again	a _{per} s
		enter captcha	0117
enter email account	¥		
enter password	Appl	Registe	f
Remember password	Forget?		
Login			
Register			
1		2)

Новые пользователи должны зарегистрировать учетную запись:



- ① Запустите приложение и нажмите «Register»;
- ② Введите адрес email, пароль, подтвердите пароль, заполните поле captcha, и нажмите «Register».



Замечание

Адрес электронной почты, используемый для регистрации, должен быть действительным и будет использован для проверки электронной почты и восстановления забытого пароля.

3.2.3 Забытый пароль

Если вы забыли пароль, вы можете его сбросить.

← ^	\leftarrow Get back	\leftarrow Get back
	enter email account	Captcha has been sent to the email: 2851133868@qq.com
		enter captcha 57s
BIT VISION	Next	enter password
		enter password again 😽
enter email account 🗸 🗸		
enter password		Finish
Remember password Forget?		
Login		
Register		
1	0	3

Рис. 3-6

- ① Нажмите «Forget?» в окне входа;
- Введите адрес email и нажмите «Next».
- ③ Найдите в вашей электронной почте код подтверждения, введите его в поле «enter captcha», введите новый пароль, повторите пароль и нажмите «Finish».

\leftarrow		\leftarrow			99
BITVISIO	V	BITVISIO	2NV	Alice Ting 2851133868@qq.com	
enter email account	~	 2851133868@qq.com 	~	C: Device manage Gallery Event message	
C Remember password	Forget?	Remember password Login	Eorget7	Cloud Device	
Register	Mas	Register		় Setting 🖒 Logout 🔀	Fluent Sound
1		2		3	
		Рис. 3-7			

3.2.4 Логин

- ① Запустите приложение;
- Введите имя и пароль и нажмите «Login»;
- ③ Войдите в боковую панель меню.

Замечания

- На странице входа в систему после ввода имени и пароля вы можете отметить чекбокс «Remember password». При этом при следующем входе пароль запрашиваться не будет.
- ≻ Нажмите → для просмотра пароля.

3.3 Боковая панель меню

В меню приложения BitVision отображаются текущая учетная запись, аватар, и разделы устройств, снимков, сообщений о событиях, облачных устройств, демонстрации и входа по серийному номеру:



Рис. 3-8

3.4 Основной интерфейс

Этот интерфейс содержит просмотр в реальном времени, воспроизведение записи и менеджер устройств, как показано на рис. 3-9 2 ниже.

3.4.1 Просмотр в реальном времени

1

		8	BITVISION	/ 8	R	BITVISIO	w 🗄
	A BI	Real time	Playback		Real time	Playback	
N 2 7	(Real time)						
Herospeed					15		
2850923739@qq.com							
Ca Device manage		device) charved	a tenice / da		Access (Marrol		
Image Mangement							
Event message							
Cloud Device		danitar (charteal)			rdevics (pharriel	e ever 1/1	
Demo		ngo			10071		
SN login	0 6	12000					
	Video Screenshot	0	1	Fluent	\bigcirc		Fluent
3 Setting () Logout			<u>च</u> %	282		14 w	2 87

3

2

¢	Device manage	ſ)one	2	BI	TVISIO	N	88
>	My devices	0/0	α	Real tim	e	Playback		
>	Share devices	0/0	0				ارون اردار	
>	XVR	1/2					Too l	
>	NVR	1/1		6 B.	<u>s</u> /		Arrives.	(b)
V	IPC	8/8			-	同型	And And	To JE
5	3516EV100_F23						(C -	
Ĩ	3516CV300_IMX323			Decision (Const	Hillion e tyl As	1/1	(A) A)	
ě	3516CV300_IMX307							
ĩ	3516D_05A10							
ĩ	3516CV300_IMX323_AF			1		19 2	16	Fluent
ě	3516CV300_IMX327			۳) Video s	Screenshot	080 PTZ	Close	All closed



(5)



- ① Нажмите не серый участок в правой части;
- ② Выберите «Real time» в верхнем меню для просмотра устройств в реальном времени;
- Э Нажмите в любом окне для входа в список устройств;

4

- ④ Выберите устройство и нажмите «Done».
- 5 Наблюдайте видео в реальном времени.

Замечания

- При выборе устройства в списке устройств нажмите на группу устройств, и будут выбраны все устройства в группе.
- > Режим многоэкранного предварительного просмотра переключается



4 / 9 / 16 в нижней части экрана, см. рис. 3-10



Рис. 3-10

- При предварительном просмотре видео на нескольких разделенных экранах дважды щелкните канал, чтобы переключить экран предварительного просмотра на одноканальный предварительный просмотр.
- В горизонтальном положении устройства вы получите отображение, как показано на рис. 3-11 ① ② ③ ④:





2



3



Рис. 3-11

Кнопка	Описание				
0	Вызов бокового меню				
	Вход в менеджер устройств				
	Другой способ входа в менеджер устройств				
	Старт/стоп записи				
<u>الم</u>	Снимок				
000	Управление PTZ				
B, X	Перезапустить/закрыть канал				
	Перезапустить/закрыть все каналы				
Q	Интерком				
())	Звук вкл./выкл.				
	Добавить в Избранное/удалить из Избранного				
	Вход в галерею				
1,	1—оконный просмотр				
4 , 4	4- оконный просмотр				
9,	9- оконный просмотр				
16 / 16	16- оконный просмотр				
Fluent / BD / HD	Переключение потоков				

Перечень функций (для дополнительных функций сдвигайте нижнюю панель инструментов):

Табл. 3-1

3.4.2 Воспроизведение

Воспроизведение записей, произведенных на встроенную карту памяти, жёсткий диск в N/X/H/DVR и т.д.





- Нажмите «Playback» в главном окне программы;
- ② Нажмите В окне просмотра для перехода в менеджер устройств;

③ Выберите канал воспроизведения и нажмите «Done»;

④ Начнется воспроизведение выбранного канала.

Замечания

При 4-экранном режиме дважды кликните на нужном канале для переключения в 1экранный режим, см. рис. 3-13 ① ②.



Рис 3-13

- Во время воспроизведения сдвиньте интерфейс влево и вправо для переключения канала воспроизведения.
- При горизонтальной ориентации экрана вы получите полноэкранное воспроизведение:





2



• При воспроизведении нажмите кнопку передвиньте маркер таймлайна.

Органы управления:

Кнопка	Описание
2	Вызов бокового меню
ßß	Переход в менеджер устройств
Q ⁺ ~	Другой способ входа в менеджер устройств

	Старт/стоп записи
j.	Снимок
\square	1-окно / 4-окна
× / 🕫	Закрыть/перезапустить канал
	Закрыть/перезапустить все каналы
(\mathbf{x},\mathbf{x})	Звук выкл./вкл.
	Добавить в Избранное/удалить из Избранного
F	Вход в галерею
2013-09-06-00100-48 18:00 00-00 06:0	 Шкала времени для поиска записи по текущему условию; время стартует с 0 часов. В 4-оконном режиме воспроизведения, есть четыре шкал времени. Выберите окно воспроизведения, соответствующее окну шкалы времени ниже. Во время воспроизведения нажмите и удерживайте шкалу времени, перетащите влево и вправо для перехода воспроизведения. Большим и указательным пальцами вы можете увеличивать изображение.
t :	Календарь для выбора даты и времени.

Табл. 3-2

3.4.3 Режим VR

Режим VR используется для просмотра видео в режиме реального времени с устройств fisheye; одновременно можно воспроизводить только одно видео в режиме реального времени.

8	BITVISION	89	8	BITVISION	V	8	- Device manage	C)one
Real time	Playback	VR	Real time	Playback	VR	>	My devices	0/0	
						>	Share devices	0/0	
						\sim	FishEye	2/2	
Liferance Zicharcher	Notice / Carry	et: •					226_fish		
		_					FH鱼眼 IPC ●		
						>	IPC	0/1	
- dornar / dharood	 Intervent / shares 1/1 	•1 •				>	lwj_test	0/1	
12			Herice / charvel			• >	NVR	0/0	
**************************************			[]			>	XVR	0/0	
1		Fluent	5		Flue	nt >	Mr huang office	0/0	
Uideo Scre	ති රදිං [eenshot PTZ Reco	nnect Reconnect	Video Scre	enshot Intercom	Close Sou	ind ≥	穿透测试(apple一级路由器)	0/0	

1

3



2

(4)-1

(4)-3



(4)-4

(4)-5





Рис. 3-15

- ① Нажмите «VR» в главном окне
- Нажмите Для вызова менеджера устройств;
- 3 Выберите устройство и нажмите «Done»;
- В соответствии со способом установки камеры можно выбрать настенное или потолочное крепление; при этом будут доступны разные режимы просмотра, см. рис. 3-15 ④-1..④-8.
 Органы управления:

Кнопка	Описание
O	Вызов бокового меню
	Вход в менеджер устройств
	Другой способ входа в менеджер устройств
	Старт/стоп записи
াহ্য	Снимок
Q	Интерком
× / &	Закрыть/перезапустить канал
$\langle \gamma \rangle$	Звук выкл./вкл.

	Вход в галерею
$\begin{tabular}{ c c c c } \hline \hline \end{tabular}$	Потолочное крепление
	Режим VR
	Режим Fisheye для потолочного крепления
\longleftrightarrow	Растянутый режим
	4-экранный режим
\overleftrightarrow	Растянутый 2-экранный режим
Q	Цилиндрический режим
	Настенное крепление
	Режим Fisheye для настенного крепления
	Режим коррекции
Fluent / BD / HD	Переключение потоков
	Табл. 3-3

3.5 Персональный центр

Нажмите на аватар в боковом меню для перехода в центр персональной информации. Здесь вы можете установить аватар учетной записи, псевдоним, реальное имя, пароль, а также просмотреть адрес электронной почты.

3.5.1 Аватар

← User center		€ t	Jser center	×	Edit Photo	~	÷	User center
Nickname	Alice Ting >	Nickname	Alice Ting >	Contra la			Nickname	Alice Ting >
Realname	杨小红 →	Realname	杨小红 >	Concession in the			Realname	杨小红 →
E-mail 28511338	68@qq.com	E-mail	2851133868@qq.com				E-mail	2851133868@qq.com
Change password	>	Change password		and the second	Contraction of the local division of the loc		Change passwore	d >
		Change Icon Album Photo			84%			
1			2		3			4
			Рис	. 3-16				

- ① Нажмите иконку аватара;
- Э Введите имя фотоальбома для выбора изображения или используйте смартфон, чтобы сделать снимок;
- ③ Настройте положение и размер изображения и нажмите кнопку « √ »;
- ④ Вы увидите новый аватар.

3.5.2 Псевдоним



Рис. 3-17

- Нажмите «Nickname»;
- ② Кликните в боксе редактирования, введите имя и нажмите «Done»;
- ③ Псевдоним изменен.

3.5.3 Реальное имя

\leftarrow	User center	\leftarrow Change the real name	< ∪	ser center
		Realname Asherry Lo		
Nickname	Alice >		Nickname	Alice
Realname	杨小红 >		Realname	Asherry Lo
E-mail	2851133868@qq.com		E-mail	2851133868@qq.com
Change passw	ord >		Change password	>
	1	2		3
		Рис. 3-18		
 Нажмите «Rea 	alname»;			

- ② Кликните в боксе редактирования, введите имя и нажмите «Done»;
- ③ Реальное имя изменено.

3.5.4 Изменение пароля

\leftarrow User center		\leftarrow Change password Done
		Old password: New password: Confirm password:
Nickname	Alice >	
Realname	Asherry Lo 🔅	
E-mail 285113	3868@qq.com	
Change password	5	
1		2

Рис. 3-19

- Нажмите «Change password»;
- ② Введите старый пароль, новый пароль, подтвердите новый пароль и нажмите «Done».

3.6 Менеджер устройств

Используется для добавления, изменения и удаления групп и устройств в учетной записи.

3.6.1 Менеджер групп

Используется для добавления, изменения и удаления групп.

- Device manage > My devices 1/2 My devices > Share devices 0/0 Share devices > FishEve 0/3 FishEye > IPC 0/1 IPC 2/3 > XVR XVR e Man > Encoding 0/0 Encoding Event message > NVR 1/2 NVR Cloud Device Demo SN login Edit dd device Setting 🖒 Loge 2 1 3
- Добавление группы

	Edit	Create			Create	\leftarrow	Edit	Create
C	My devices		C	My devices		e	My devices	
C	Share devices		Ľ	Share devices		C	Share devices	
e	FishEye		C	FishEye		C	FishEye	
C	IPC		Ľ	Create new		C	IPC	
e	XVR		2	enter group name		C	XVR	
e	Encoding		Ľ		0/64	C	Encoding	
C	NVR		C	Cancel	Done	C	NVR	
			Ľ	Encoding		C	Administrative building	8
	Delete			Delete			Delete	
	4			5			6	
				Рис 3-20				

- В боковом меню выберите «Device manage» или нажмите
 в основном окне;
- Нажмите « +»;
- ④ Нажмите «Create» в верхнем правом углу;
- (5) Введите имя группы и нажмите «Done»;
- 6 Группа добавлена.

• Изменение группы

\leftarrow	Edit	Create	\leftarrow	Edit	Create	\leftarrow	Edit	Create
Ľ	My devices		Ľ	My devices		C	My devices	
C	Share devices		C	Share devices		C	Share devices	
Ľ	FishEye		C	FishEye	0	e	FishEye	
C	IPC		Ľ	Modify		e	IPC	
C	XVR		Ľ	Administrative building desk		C	XVR	
C	Encoding		Ľ		28/32	C	Encoding	
C	NVR		Ľ	Cancel	Done	e	NVR	
Ľ	Administrative building		e	Encoding		C	Administrative building desk	
			C	Administrative				
	Delete			Delete			Delete	
	1)			2			3
				Рис. 3-21				

- ① В редакторе групп нажмите на значок 🦄 ;
- ② Измените имя группы и нажмите «Done»;

Имя группы изменено.

• Удаление группы



- ① В редакторе групп выберите группу и нажмите на значок 🛄 ;
- Нажмите «Done»;
- ③ Группа удалена.



Замечания

- После удаления группы все устройства в ней будут перемещены в группу по умолчанию «Му Device».
- Группы по умолчанию «My Devices», «Share devices», «Local device» и «My favorites» не могут быть изменены или удалены.

3.6.2 Добавление устройства

• SN (по серийному номеру)

1. Убедитесь в том, что добавляемое устройство подключено к интернету, Р2Р включено и онлайн.

2. Ваш смартфон подключен к беспроводной сети.





5-2

Add device		\leftarrow Add sett	ing Finish
/N		* The following all car	n be customized
100000000081		Device name	Please set the device name
ccount		Group	Please choose a group
assword	5 IN 1 XVR Model:S8-HVR60		
aptcha	Input:DC12V/2000mA 8CH XVR(PAL) ID:X9C1416300055 Captcha:KLQ	OL	
Submit	S/N:860 1971		
		E	
	Mac:00:00:1B:02:92:	58	

6-1

6-2

7-1



- В боковом меню выберите «Device manage» или нажмите
 в основном окне;
- Нажмите « + »;
- ③ Нажмите « ** »;
- ④ Нажмите «SN Add»;
- (5) Отсканируйте QR код на этикетке устройства или в разделе P2P веб интерфейса, см. рис

3-22 ⑤-2;

(6) Введите имя, пароль и Captcha устройства (набор Captcha находится на этикетке, см. рис.

3-22 ⑥-2), нажмите «Submit»;

- \bigcirc Нажмите «Please set the device name» \rightarrow введите имя устройства \rightarrow нажмите «Done»;
- B Нажмите «Please choose a group» → выберите группу, нажмите «Done» → нажмите «Finish»;

9 Устройство добавлено.

Замечания

- Вы можете добавить устройство, вручную введя серийный номер, нажав кнопку «Input» в правом верхнем углу.
- Нажав на , вы попадете в галерею и оттуда можете добавить заранее сфотографированный QR код.
- При добавлении устройства убедитесь, что оно подключено к сети.
- Устройства, поиск которых выполняется в локальной сети, могут просматривать только видео в реальном времени и не могут быть добавлены в список устройств.
- Режим IP / DDNS позволяет напрямую ввести информацию об устройстве и добавить устройство с прямым подключением для учетной записи. (После добавления устройства с прямым подключением локальная группа устройств отображается в окне управления устройствами).

• Режим добавления IP / DDNS

Используется для прямого подключения устройств, у которых были перенаправлены порты. Вы можете добавлять, редактировать и удалять устройства для воспроизведения видео в режиме реального времени.

R B1 > My device rest time > Share device Herospeed > FishEye 2850923739@qq.com > IPC Device manage > XVR Image Mangement > Encoding	I/2 My devices ofevices 0/0 > Share devices ye 0/3 > FishEye 0/1 > IPC 2/3 > XVR	1/2 0/0 0/3 0/1
Herospeed > Share dev 2850923739@qq.com > FishEye Device manage > IPC Image Mangement > Encoding Event message > Encoding	devices 0/0 > Share devices ye 0/3 > FishEye 0/1 > IPC 2/3 > XVR	0/0
Herospeed > FishEye 2850923739@cq.com > IPC Device manage > XVR Image Mangement > Encoding	ye 0/3 > FishEye 0/1 > IPC 2/3 > XVR	0/3
225U923739geq.com C Device manage Image Mangement Event message	0/1 > IPC 2/3 > XVR	0/1
Device manage XVR Image Mangement Event message	2/3 > XVR	
Event message	The second se	2/3
	ting 0/0 > Encoding	
Cloud Device	1/2 > NVR	1/2
Demo		
😑 SN login		-

1

2

3

\leftarrow Device manage		\leftarrow Add IP/DDNS		← Device manage	
> My devices	1/2	IPC/FISH DVR	X/N/HVR	∨ Direct	1/1
> Share devices	0/0	100000000027		- NVR	÷
> FishEye	0/3	NVR		> My devices	1/2
> IPC	0/1	192.168.1.138		> Share devices	0/0
> XVR	2/3	554		> FishEye	0/3
Add device	1.000	admin		> IPC	0/1
SN Add		-		> XVR	2/3
AP Model		25		> Encoding	0/0
😚 Wifi Model		Saun	100	> NVR	1/2
(📀) LAN Search					
- IP/DDNS				U	
 (4)		5)	6	

Рис. 3-24

- ① В боковом меню выберите «Device manage» или нажмите В основном окне;
- Дажмите « +»;
 Эн
- ③ Нажмите « *** »;
- ④ Нажмите «IP/DDNS»;
- ⑤ Выберите тип устройства (IPC/FISH, DVR, X/N/HVR), здесь это «X/N/HVR», введите данные: серийный номер, имя, адрес, порт, имя, пароль и число каналов и нажмите «Save»;
- (6) Устройство добавлено в группу локальных устройств.

Замечания

> Адрес: введите адрес внешней сети или доменное имя, сопоставленное с устройством.

- Порт: введите IPC/FISH, X/N/HVR в качестве частного порта протокола и DVR в качестве порта сервера.
- Имя: имя пользователя устройства.
- Пароль: пароль устройства.
- Число каналов: для IPC/Fisheye это 1 канал; другие типы устройств в соответствии с фактическим количеством каналов устройства; если количество каналов установлено больше, чем фактическое, дополнительные каналы не будут отображать видео.

3.6.3 Детали устройства

Интерфейс «Device details» содержит базовую информацию, настройки, настройки канала (многоканальные устройства имеют эту настройку), параметры кодирования, настройки хранения, облачный сервис, расширенные настройки и удаление. В частности, можно посмотреть тип устройства, серийный номер устройства, статус, группу, совместное использование и другую информацию, изменить имя устройства, группу, поделиться устройством, включить/выключить детектор движения, форматировать SD карту, сбросить настройки, перезагрузить устройство и удалить устройство.

• Вход в интерфейс «Device details»



0



\leftarrow Device details	Delete	\leftarrow Device details	Delete	\leftarrow Channel settin	ig
Base info		Device status	• ON	Channel setting	
Device type	NVR_4	Setting		Channel	1 ~
S/N	100000000302	Device name	Wifi套装 >	Channel Name	CH1 >
Device status	• ON	Group	FishEye >	Alarm switch	
Setting		Device share	0 >	w	/ed. ~
Device name	Wifi套装 >	Channel setting		Schedule	00.00-24.00
Group	FishEye >	Channel setting	>	- Schedule	00.00~24.00
		Storage setting		 Schedule 	00:00~00:00
Device share	0 >	AVL/Tot	891.8GB/976.8GB	Coding parameters	
Channel setting				Coding format	Main stream ~
Channel setting	>	Format	>		
Storage setting		Advanced setting		H265+	•
AVL/Tot	891.8GB/976.8GB	Factory reset	>	Coding type	H265 ~
Format	>	Reboot device	>	Resolution	720P ~
	(J)-1		(3)-2		(3)-3

Рис. 3-25

В боковом меню выберите «Device manage» или нажмите
 в основном окне;

② Выберите устройство и нажмите значок «

3 Вы попадете в интерфейс «Device details».

• Изменение имени устройства

Выберите «Device Name» → измените имя → нажмите «Done». См. рис. 3-26 ①.

• Изменение группы устройства

Нажмите «Group» → выберите группу → нажмите «Done». См. рис. 3-26 (2).

• Удаление устройства

Нажмите «Delete» в правом верхнем углу → нажмите «Done». См. рис. 3-26 ③.



Рис. 3-26

• Общий доступ к устройству

Нажмите «Device share» \rightarrow поделитесь QR-кодом с вашим партнером (по методу добавления по серийному номеру) \rightarrow см. рис. 3-27 ① ②.

• Удалить общий доступ

Нажмите «	Device share» → нажми	те → нажмите Ш:	
	← Device share	\leftarrow Device share	\leftarrow Device share Cancel
	Scan the qr code to add the device to the equipment list	Scan the qr code to add the device to the equipment list	Scan the qr code to add the device to the equipment list
		6 46426659@qq.com	6 46426659@qq.com
			Delete
	1	2	3

Рис. 3-27

• Тревожный снимок

Если устройство поддерживает функцию обнаружения движения, в интерфейсе «Device details» включите переключатели «Push Image», «Alarm switch» и «Setting → Event message». Когда устройство подаст сигнал тревоги, приложение захватит текущий кадр. Тревожные снимки и сообщения можно просмотреть в боковом меню в разделе «Event message».

• Настройки канала

Настройка канала используется для установки имени канала, сигнала тревоги, параметров кодирования, воспроизведения, обновления, сброса на заводские настройки и перезапуска канала устройства.

На странице «Device details» выберите канал для конфигурации (если устройство является многоканальным), запустите следующую конфигурацию:

Имя канала:

Нажмите

Выберите «Channel Name» \rightarrow измените имя \rightarrow нажмите «Done».

• Тревожный выключатель:

Для включения тревоги → нажмите «week» для установки даты тревоги →

выберите настройку расписания времени начала «start» и конца «end» → нажмите «Done», см. рис. 3-28.





• Smart тревога

Нажмите — для включения тревоги → нажмите «week» для настройки даты и времени → выберите настройку расписания начала «start» и конца «end» → нажмите «Done».

• Аудио

Нажмите Иля включения звука — настройте громкость с помощью ползунка.

• Параметры кодирования

Выберите формат кодирования основного потока, дополнительного и третьего (при наличии). Установите тип кодирования, Н 264+(при наличии), Н265+(при наличии), разрешение, качество (при наличии) и частоту кадров для соответствующего потока.

Замечание

Конкретные типы кодирования, разрешения и частоты кадров зависят от устройства. Если устройство поддерживает MJPEG, в типе кодировки есть опция MJPEG.

• Настройка воспроизведения

Используются для установки стандарта и типа видео.

Стандартная настройка видео включает основной и суб- потоки. Во время воспроизведения видео приложение воспроизводит соответствующий поток в соответствии с выбранным стандартом видео.

Можно выбрать видео по сигналу тревоги, обычное видео и все видео.

• Версия

Если устройством является камера, нажмите «Version». Приложение автоматически определит, актуальна ли версия прошивки устройства. При обнаружении более свежей версии прошивки вы можете выбрать, следует ли выполнять обновление. После нажатия кнопки «Upgrade» приложение начнет загрузку пакета обновления. Можно отменить обновление во время загрузки пакета.

• Сброс на заводские настройки

В разделе «Device details» нажмите «Factory reset», введите имя и пароль устройства и нажмите «Done». Подождите, пока устройство произведет сброс настроек (этот процесс занимает около 60 секунд) и обновите интерфейс приложения.

• Перезагрузка устройства

В разделе «Device details» нажмите «Reboot device», введите имя и пароль устройства и нажмите «Done». Подождите, пока устройство перезагрузится (этот процесс занимает около 60 секунд) и обновите интерфейс приложения.

• Настройка хранилища

Используется для просмотра состояния карты памяти или жесткого диска (доступная емкость/общая емкость) в устройстве и для форматирования карты или диска.

Форматирование карты памяти:

В разделе «Device details» нажмите «Card format», введите имя и пароль устройства и нажмите «Done». После завершения форматирования (длительность форматирования зависит от размера карты памяти) обновите интерфейс.

• Облачный сервис

Содержит информацию о привилегиях обслуживания, облачных записях, приобретенном облачном хранилище и просмотр облачных записей.

Привилегии обслуживания:

В разделе «Device details» нажмите «Service privilege, выберите тип записи (MOTION DETECTION, ALL-DAY RECORDING), выберите продолжительность обслуживания, нажмите «Purchase price», выберите способ оплаты, например, «WeChat», нажмите «Confirm» и нажмите «Pay Now».

Облачное видео:

В разделе «Device details» выберите «Cloud Video» → нажмите «Start Time» → нажмите «Done» → для просмотра нажмите файл записи в списке или

нажмите 💛 рядом с файлом для загрузки на мобильное устройство.

• Расширенные настройки

Версия

Если устройством является камера, нажмите «Version». Приложение автоматически определит, актуальна ли версия прошивки. При обнаружения более свежей версии вы можете выбрать обновление. После нажатия кнопки «Upgrade» приложение начинает загружать пакет обновления. Вы можете отменить обновление во время загрузки.

Если устройством является NVR/XVR/DVR/HVR, нажмите App. Приложение автоматически определит, актуальна ли версия прошивки. При обнаружения более свежей версии вы можете выбрать обновление. После нажатия кнопки «Upgrade» приложение начинает загружать пакет обновления.

• Заводской сброс

В разделе «Device details» нажмите «Factory reset» → введите имя и пароль устройства и нажмите «Done». После завершения процесса сброса (около 60 секунд) обновите интерфейс приложения.

• Перезагрузка устройства

В разделе «Device details» нажмите «Reboot device» → введите имя и пароль устройства и нажмите «Done». После завершения процесса перезагрузки (около 60 секунд) обновите интерфейс приложения.

• Push Image

Если устройство поддерживает функцию тревоги при обнаружении движения, в интерфейсе сведений об устройстве включите переключатели «Push Image», «Alarm alarm» и «Setting → Event message». При сигнале тревоги устройство захватит и сохранит текущее изображение. Связанные изображения и сообщения о тревогах можно просмотреть в разделе «Event message» бокового меню.

Замечания

- В списке устройств можно перетаскивать устройства вверх и вниз.
- Если при форматировании карты памяти вы обновили интерфейса и доступная емкость = общая емкость = 0, значит, устройство не завершило форматирование карты памяти.
- В настоящее время, тревожные push-сообщения имеют ограничение до 100 снимков день. Таким образом, если мобильное устройство не получает push-сообщение, возможно, достигнуто максимальное количество в этот день. В это время вы можете обновить список «Event message-Detection alarm» для просмотра изображений в реальном времени.
- Для каждой настройки в приведенных выше сведениях об устройстве элемент будет отображаться только в том случае, если устройство поддерживает эту настройку, и в нем могут быть сделаны соответствующие настройки.

3.7 Менеджер изображений

Используется для просмотра и редактирования локальных снимков и видео, включая предварительный просмотр, воспроизведение, обычное и VR.

• Просмотр локальных снимков





3



2

- ① Нажмите «Image Management» в боковом меню;
- Э Нажмите на изображение;
- ③ Просматривайте в полноэкранном режиме.

Замечания

- При просмотре изображений в одноэкранном режиме нажмите кнопку «Delete» в правом нижнем углу экрана, чтобы удалить текущую фотографию.
- При просмотре изображения в одноэкранном режиме нажмите на середину изображения, чтобы вернуться в интерфейс альбома.
- При просмотре изображения в одноэкранном режиме проведите пальцем влево или вправо для пролистывания снимков.
- При просмотре изображения в одноэкранном режиме жесты большим и указательным пальцами могут использоваться для увеличения изображения.



• Просмотр локального видео

3



(2)

① Выберите «Gallery» в боковом меню;

1

- ② Нажмите на изображение;
- ③ Выберите плеер для просмотра видео.

Замечания

- При просмотре видео нажмите «Back» в левом верхнем углу экрана, чтобы вернуться в интерфейс галереи.
- При воспроизведении используйте органы управления плеером для паузы/воспроизведения, перемотки вперед/назад, регулировки громкости и т.д.
- Удалить весь контент



Рис. 3-31

- ① Нажмите «Edit» в верхнем правом углу интерфейса галереи;
- Э Нажмите « Select all» в нижнем левом углу;
- ③ Нажмите « Ш Delete» в нижнем правом углу.
 - Удаление нескольких снимков или видео





- ① Нажмите «Edit» в верхнем правом углу в интерфейсе галереи;
- (2) Выделите необходимые изображения;
- ③ Нажмите « Ш Delete» внизу экрана.

3.8 Сообщения о событии

Используется для просмотра деталей тревожных сообщений.

• Проверка тревожного сообщения







- ① Выберите «Event message» в боковом меню;
- Выберите устройство;
- ④ Нажмите на картинку и просмотрите изображение сигнала тревоги.

Замечания

- Сообщение о событии сохраняется в течение 7 дней. ≻
- При просмотре изображения сигнала тревоги, увеличенное изображение можно \geq получить жестами большим и указательным пальцами.
- Новая информация о тревоге будет находиться в верхней строке состояния. \triangleright

- Для получения сообщения о тревоге необходимо, чтобы «Event message» был включен в настройках.
- При длительном нажатии на изображении появится опция сохранения в альбом «Save to Phone».



• Удалить все содержимое сообщений о событиях

Рис. 3-34

- ① Выберите «Event message» в боковом меню;
- Выберите устройство;
- ③ Нажмите «Edit» в верхнем правом углу;
- ④ Нажмите « Select all»;
- 5 Нажмите « Ш Delete».
 - Удаление выбранных сообщений

		\leftarrow Event message		\leftarrow Dete	ction alarm	Edit
	я в	3516EV100_F23	2019-01-09	* Push messag	e expires in 7 days	
N 2 3.7	Real time	Hi3536_36ch	2019-01-10	< <u>,</u>	2019-01-10	,
Herospeed		Detection alarm		13:20:21	 3531D_6158_8CH_L H30HTC800FV_Alar 	.B rm
2850923739@qq.com		3531D_6158_8CH	2019-01-10		switch	1 Deg-striftman
Device manage Image Mangement Event message					and the second	N
Cloud Device				13:18:55	 3531D_6158_8CH_L H30HTC800FV_Alar switch 	.B rm
SN login	0 19					
ම Setting (්) Logout	ET EL Nato Scientifi				soft.	N







- ① Выберите «Event message» в боковом меню;
- Выберите устройство;
- ③ Нажмите «Edit» в верхнем правом углу;
- ④ Выберите изображения;
- ⑤ Нажмите « Ш Delete».

3.9 Облачные устройства

Используется для просмотра соответствующей информации облачного устройства хранения, включая запись облачного хранилища (общая запись и запись обнаружения движения) и покупку облачных служб.

• Просмотр облачного устройства

-		\leftarrow Cloud Device	\leftarrow Cloud video	=	← 100000000140
	P. BI:		100000000140 2018-11-28 10:03:33	$\underline{+}$	
Herospeed		CH2 2018-12-10 00:00:00 Renew	100000000140 2018-11-28 09:16:09	$\underline{+}$	
2850923739@qq.com		NVR3536D	100000000140 2018-11-28 09:15:03	$\underline{\vee}$	
Device manage		5x Renew Renew	100000000140	<u></u>	
Event message	and the second	wifi-323 2021-01-30 00:00:00 Renew	100000000140		
Cloud Device		EPC 037 2018-12-26 00:00:00 Renew	2018-11-28 09:13:35	2	Sec. Land
Demo		发发	100000000140 2018-11-28 09:08:56	\checkmark	
SN login	D KH	XVR-office	100000000140		
	Video Screembot	88 Renew	2018-11-28 09:08:49	2	
3 Setting () Logout		0121_base Renew 2019-10-07 06:00:00	2018-11-28 09:08:40	$\underline{\checkmark}$	

1 2 3 4



- ① Выберите «Cloud Device» в боковом меню;
- Выберите устройство;
- ③ Нажмите на видео;
- ④ Приложение запустит запись для просмотра.
 - Загрузка облачного видео

		Cloud Device	\leftarrow Cloud video	.	← Cloud video	
	P. BI	● 服 2018-12-07 00:00:00 Renew	2018-11-28 10:03:33	*	100000000140 2018-11-28 10:27:46	~
Herospeed		CH2 Renew	100000000140 2018-11-28 09:16:09	$\underline{+}$	100000000140 2018-11-28 10:03:33	Ł
2850923739@qq.com		NVR3536D	100000000140 2018-11-28 09:15:03	\checkmark	100000000140 2018-11-28 09:16:09	$\underline{+}$
Device manage		5x Renew Renew	100000000140 2018-11-28 09:14:06	土	100000000140 2018-11-28 09:15:03	$\underline{\vee}$
Event message		2021-01-30 00:00:00 IPC 037 IPC 037 Renew	100000000140 2018-11-28 09:13:35	$\underline{\vee}$	100000000140 2018-11-28 09:14:06	$\underline{\vee}$
Demo		发发	100000000140 2018-11-28 09:08:56	$\underline{\vee}$	100000000140 2018-11-28 09:13:34	4
SN login		XVR-office	100000000140 2018-11-28 09:08:49	\checkmark	100000000140 2018-11-28 09:08:56	\pm
Setting (¹) Logout	Video Screenshot	2019-10-03 00:00:00 Renew 0121_base 2019-10-07 06:00:00 Renew	100000000140 2018-11-28 09:08:40	$\underline{+}$	100000000140 2018-11-28 09:07:58	$\underline{+}$
		3	0			
U		\checkmark	9		4	



- ① Выберите «Cloud Device» в боковом меню;
- Выберите устройство;
- ③ Нажмите 丛 для загрузки;
- ④ Приложение начнет загрузку файла.
 - Облачное устройство

41259		\leftarrow Cloud Device		$\leftarrow Cloud$	Service	
	A B I	▲跟 2018-12-07 00.00 00	Renew	5x 💙	ate: 2018-12-15-00-00-00	
A 300	Real time	NVR3536		Service choose		
Herospeed		CH2 2018-12-10 00:00:00	Renew	MOTION DET	ECTION ALL-D	AY RECORDING
2850923739@qq.com		NVR3536D		Keep days	Service Times	Purchase price
Device manage		5x 2018-12-15 00:00:00	Renew	7 days	30 days	\$3.00
Image Mangement		wift-323 2021-01-30 00-00:00	Renew	14 days	30 days	\$9.80
Cloud Device		IPC 037 2018-12-26 00:00:00	Renew	7 days	90 days	\$9.80
Demo		— ^{发发}				
SN login	(d)	XVR-office		14 days	90 days	\$17.00
	Video Screensfort	88 2019-10-03 00:00:00	Renew	7 days	180 days	\$17.00
l Setting 🕛 Logout		0121_base 2019-10-07 06:00:00	Renew		Service Note	-
<u></u>		ଭ			୭	
Û		\checkmark			9	



- ① Выберите «Cloud Device» в боковом меню;
- 2 Нажмите Renew ;
- ③ Выберите пакет и следуйте подсказкам приложения для оплаты.

Замечания

- Для загрузки в облако видео в формате Н.264+ или Н.265+ устройство должно поддерживать Н.264+ или Н.265+.
- Все устройства с приобретенным облачным хранилищем отображаются в списке «облачных» устройств.
- Облачный интерфейс позволяет быстро находить видео с помощью кнопки «календарь» в правом верхнем углу.
- ➢ После загрузки облачного видео его можно просмотреть, нажав «Setting → Download» в боковом меню.

3.10 Демо

Используется для показа видео наших устройств представителя компаний



- Выберите «Demo» в боковом меню;
- Выберите видео;
- Э Будет показано наше видео, см. 3-1, 3-2.

3.11 Вход по SN



← 10000000025 🛗	← 100000000025 🛗	\leftarrow Device manage	Done
		- 100000000025 NVR_36 •	•
		≪; CH1	8
		← CH2	8
		←2 CH3	•
	1 N N	≪2 CH4	•
	device (charine)	≪2 CH5	C
1/1	1/1	<c ch6<="" td=""><td></td></c>	
		<2 СН7	
308173210218	and regeneration	«С СН8	
18,00 00,00 06,00 12,00 18,00 00,00		<⊰ сн9	C
Screen Single Close All closed Sound	도 문 문 (사 Screen Single Reconnect Reconnect Sound	←2 CH10	
(4)	5	6	



- ① Выберите «SN login» в боковом меню;
- (2) Введите серийный номер, имя и пароль устройства и нажмите «Login».
- Э Вы сразу попадете в режим просмотра в реальном времени. Нажмите для входа в интерфейс воспроизведения (если устройство имеет сохраненное видео);
- ④ Приложение автоматически запросит и воспроизведет текущее видео с устройства.

Button	Description
	Старт/стоп записи
<u>ال</u>	Снимок
රලිං	Функции РТZ, выберите один канал РТZ с записью, нажмите кнопку РTZ, используйте кнопки направления и увеличение жестами.
\square	1-окно / 4-окна
×, ø	Останов / реконнект текущего канала
	Останов / реконнект всех каналов
$\langle \mathbf{x} \rangle$	Управление звуком

Функции органов управления:

	 Временное сохранение видео и снимков; выберите снимки или видео для входа в галерею. Смахните снимок или видео в сторону или вниз для удаления.
•	1-ононный просмотр
4 , •	4-оконный просмотр
	9-оконный просмотр
	16-оконный просмотр
Fluent/BD/HD	Переключение потоков
~	Вход в интерфейс управления устройствами «Device manager», выберите устройство (канал), нажмите «Done» для предварительного просмотра и воспроизведения видео.
\leftarrow	Возврат в предыдущий интерфейс
2018-09-06 db:00:48 18:00 00 00 00 06:0	 Шкала времени, отображает запись, которую ищут по текущему условию поиска, полоса времени начинается с 0 часов. В 4-оконном режиме воспроизведения есть 4 шкалы времени. Выберите окно воспроизведения, соответствующее окну временной шкалы ниже. во время воспроизведения удерживайте шкалу времени и перетащите ее влево или вправо для перехода к нужному участку воспроизведения. Используйте большой и указательный пальцы для масштабирования шкалы времени.
11	Вход в интерфейс воспроизведения
ŧ	Календарь для выбора даты воспроизведения. В любом режиме воспроизведения, нажмите на дату, которую вы хотите увидеть, вы можете увидеть трассировку соответствующий файла записи на шкале времени.



Замечания

- Функция входа в систему по серийному номеру может использоваться без входа в учетную запись.
- Только если устройство поддерживает запись, нажмите кнопку а для входа в интерфейс воспроизведения видео.
- При входе в систему по серийному номеру необходимо убедиться в том, что

устройство подключено к сети и что серийный номер, учетная запись и пароль устройства верны.

3.12 Настройки

В боковом меню выберите «Setting» для входа в интерфейс настроек приложения. Этот интерфейс используется для редактирования загруженных облачных записей, отвязки устройств, установки пароля жестом, SSL, сообщений о событиях, оповещения о трафике, ежедневного ограничения трафика, просмотра обновлений версии приложения, языка интерфейса, летнего времени и обратной связи с разработчиками.

	8 BI	Download	э.
	Real time	Unbind apply	5
erospeed		Clear play buffer	2
50923739@qq.com		Gesture password	•
Device manage		SSL	
Image Mangement		Event message	
Event message		Traffic alert	
Demo		Daily traffic limit	500M ~
SN login	101-164	Version info	9.1.01.3 >
	Video Server Port	Language	English >
Setting 🕐 Logout		Daylight Saving Time(min)	0 >
(1)		0	
Ψ.	Рис	3-/11	

• Загрузка

Используется для просмотра и удаления загруженного видео их облака на ваше устройство.

• Просмотр локального видео

\leftarrow Setting		
Download	>	
Unbind apply	>	
Gesture password	•	100000000140 10000000025
SSL		2018-11-28 10:27:46 2018-11-24 16:00:20
Event message		
Traffic alert		
Daily traffic limit	50M -	
Version info	8.1.45.1 >	
Language	English >	
Daylight(min)	0 >	
	1.1	



- ① нажмите «Download» в интерфейсе настроек;
- Нажмите видео и выберите проигрыватель.
 - Удаление загруженного видео



Рис. 3-43

- ① Нажмите «Edit» в интерфейсе загрузок;
- ② Выберите видео для удаления или нажмите и нажмите и нажмите

• Отмена привязки

Если при добавляемое устройства привязано к другой учетной записи, вы не сможете его добавить. Вы можете подать заявку на разблокировку устройства.

\leftarrow Setting		\leftarrow Unbind apply	\leftarrow Unbind apply	\leftarrow Unbind apply
Download	>		Email: enter email account	
Unbind apply	>	0	Name: enter the name	Click to scan the label on the device
Gesture password			Device serial	Equipment and face photo
SSL		0		
Event message	-	When you add a device, it indicates that another account has been bound to	<u></u>	\bigcirc
Traffic alert		this device and you cannot contact this account to delete the device. You can apply to unlock the device.	Click to scan the label on the device	CIC
Daily traffic limit	50M ~	which to move the action		
Marchae Info	0.1.45.1.5	Unbind apply	Equipment and face photo	 I agree to the following application
version into	8.1.43.1			If I have a serial number device, when I add a cloud service device, I found that another account have been bound to the device.
Language	English		Â	Therefore, I request to untie the device. If there is a third-party interest, I assume all responsibility.
Daylight(min)	0 >		Click upload	About three working days to finish the apply
Feedback	>			Submit apply
		(2)	(2)	
Û		\checkmark	3	4

Рис. 3-44

- ① Нажмите «Unbind» в интерфейсе настроек;
- Дажмите «Unbind apply»;
- Э Введите учетную запись электронной почты и имя, отсканируйте этикетку устройства, загрузите устройство и фотографию;
- (4) Нажмите «I agree to the following application» и нажмите «Submit apply».

Замечание

Примерно через 3 рабочих дня после подачи заявки войдите в свою электронную почту, чтобы увидеть результаты отмены привязки.

• Пароль жестом

Пароль жестом используется для установки пароля при входе пользователя в приложение.

После установки пароля жестом при следующем входе в учетную запись введите пароль с

помощью жеста и войдите непосредственно без ввода пароля.

\leftarrow Setting		Passwo	ord Settings ge	stures	Passwo	rd Settings ge	estures
Download	>						
Unbind apply	,		Draw unlock patter	n	Pleas	e draw again to co	minn
Gesture password	•						
SSL							
Event message							
Traffic alert							
Daily traffic limit	50M -						
Version info	8.1.45.1 >	0	•	*		•	
Language	English >						
Daylight(min)	0 >						
Feedback	>						
Ú			(2)			3	



- 🛈 В интерфейсе настроек передвиньте ползунок 🥊 Для включения этой функции;
- Парисуйте пароль в матрице их 9 точек;
- ③ Повторите рисунок.

Замечания

- После установки такого пароля жестом вы должны вводить его каждый раз, когда вы открываете BitVision.
- Если вы забыли пароль жестом, вы можете нажать кнопку «Forgot Password, Account Login», чтобы сбросить пароль жестом.
- > Для отключения функции пароля жестом сначала необходимо ввести пароль жеста.
 - SSL

В интерфейсе настроек передвиньте ползунок мобильном устройстве. После этого интерактивные инструкции между приложением и сервером защищены, что делает связь более безопасной и передачу данных более полной.

• Сообщение о событии

В интерфейсе настроек передвиньте ползунок — для включения функции напоминания о сообщении в мобильном устройстве. После этого ваше устройство сможет получать сообщения о событиях.

• Оповещения и лимит трафика

В интерфейсе настроек передвиньте ползунок **ч**тобы открыть функцию напоминания о трафике мобильного устройства; установите ежедневный лимит трафика. Когда трафик использования приложения достигнет предела, приложение сделает запрос, чтобы напомнить пользователю.

• Версия

Просмотр, обнаружение и обновление версии приложения.

\leftarrow Setting		\leftarrow Check version
Download	2	
Unbind apply	5	
Clear play buffer	>	
Gesture password	•	
SSL		9.1.01.3
Event message		Check version
Traffic alert		L
Daily traffic limit	500M	
Version info	9.1.01.3 >	
Language	English >	
Daylight Saving Time(min)	0 >	
0		0
(1)		(2)
	Duc 3	-46

- ① Выберите «Version info» в интерфейсе настроек;
- ② В данном случае версия приложения 9.1.01.3. Нажмите «Check version» для поиска новой версии и обновления приложения.
 - Язык

\leftarrow Setting		← 多语言		← 设置	
Download	×	自动	0	下载	2
Unbind apply	>	简体中文		解绑申请	2
Clear play buffer	>	繁體中文		清除播放缓存	>
Gesture password	•	English		手势密码	•
SSL		Magyar	0	SSL加密	
Event message	-	Việt Nam		消息提醒	
Traffic alert	-	Italiano		流量提醒	
Daily traffic limit	500M -	Русский		每日流量限额	500M ~
Version info	9.1.01.3 >	Français	0	版本信息	9.1.01.3 >
Language	English →	Português		多语言	简体中文 >
Daylight Saving Time(min)	0 >	Deutsch		夏令时(min)	0 >

1

3



2

- ① Выберите «Language» в интерфейсе настроек;
- Выберите язык;
- ③ Изменение будет применено сразу.



При выборе «Auto» язык интерфейса будет определяться из системы мобильного устройства.

• Летнее время(мин)

\leftarrow Setting		\leftarrow Daylight Saving Time(min) Finish	\leftarrow Setting	
Download	2		Unbind apply	
Unbind apply	×		Clear play buffer	
Clear play buffer	×		Gesture password	•
Gesture password		+30	SSL	-
SSL			Event message	-
Event message		(+60)	Traffic alert	-
Traffic alert		(+90)	Daily traffic limit	500M ~
Daily traffic limit	500M ~		Version info	9.1.01.3
Version info	9.1.01.3 >	(+120)	Language	English
Language	English >		Daylight Saving Time(min)	+30
Daylight Saving Time(min)	0 >		Feedback	
1		2	3	
		• Figure 3-48		
opu r o «Doulight	(min)» P M	Topholico upotroou		

- ② Выберите сдвиг времени (например, +30), и нажмите «Finish»;
- ③ Сдвиг времени установлен.

• Обратная связь





- ① Выберите «Feedback» в интерфейсе настроек;
- Введите комментарий, нажмите «+» для добавления изображения (не обязательно), введите адрес email, номер телефона и нажмите «Submit».

•	Пере	ключение	аккач	унта

← Setting		\leftarrow Account switch			\leftarrow Add or register an account	
Clear play buffer			1496832578@qq.com 1496832578@qq.com		Account enter email account	
SSL 🔴			Alice Password ente		Password enter pass	word
Event message	-		46426659@qq.com 46426659@qq.com		Si	ave
Traffic alert		Ð	Add or register an account	1	Forget?	Register
Daily traffic limit	500M ~]		
Version info	9.1.01.3 →					
Language	English >					
Daylight Saving Time(min)	0 >					
Feedback	>					
Account switch	×					
1			2		3	



- ① Выберите «Account switch» в интерфейсе настроек;
- Нажмите «Add or register an account»;
- Э Введите другой аккаунт, нажмите «Save"; или «Register» для входа в интерфейс регистрации. После успешной регистрации вернитесь в переключение аккаунтов, выберите новый и нажмите «Save».

3.13 Выход





- Выберите «Logout» в боковом меню;
- Нажмите «Done»;
- ③ Будет осуществлен выход из учетной записи.